



Quarea & Vlaminor zorgsysteem

Technische fiche Q57-SB250-ZZ-MZH-1
horende bij certificaat CRT-LB001-Q57 van 03/08/2016



Ongebonden Mengsel conform CRT-LB001 zeefzand (0/20)

Transcoma (Q57)
Hoofdzetel: Winterbeeklaan 37 , 3600 Genk
Productielocatie: Winterbeeklaan 37 , 3600 Genk

TOEPASSING: Middelmattige-zandhoudende grond voor ophoging en aanvulling volgens SB 250 v4.1 + Errata

SAMENSTELLING: Rg2-, X1- en FL7,5- (NBN EN 13242)

De fractie tussen 4 en 63 mm heeft de volgende samenstelling (in massapercentage) volgens NBN EN 933-11:

- maximaal 2 % aan glasachtige materialen (Rg2-)
- maximaal 1 % aan andere materialen (X1-)
- maximaal 7,5 cm³/kg aan vlottende materialen (FL7.5-)

KORRELVERDELING

Zeven (mm)	Doorval (%)
Fracties III + IV 0,063 - 2	≥ 50
Fractie III 0,063 - 0,200	50
Fractie IV 0,200 - 2	50



CERTIPRO®

Certificatie- en keuringsdienst van VITO NV
Boeretang 200
BE-2400 MOL

Tel.: 014 33 50 81

Technische fiche

<https://certipro.be>

AANVULLENDE KENMERKEN

- Kwaliteit van de fijne deeltjes (NBN EN 933-9): MBF10
- Organische stoffen die de binding en verharding beïnvloeden (NBN EN 1744-1 § 15.1): OSpass

MILIEUHYGIËNISCHE KENMERKEN

Conform Vlarema

NORM - BESTEK

SB 250 versie 4.1

AFLEVERINGSBON

Enkel vrachten met dit type product begeleid door een geldige afleveringsbon en verwijzing naar de technische fiche en waarvan de geldigheid bevestigd wordt op de website van CERTIPRO®, voldoen aan de eisen van het certificatiereglement en het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten.

De geldigheid van het certificaat, een geactualiseerde lijst van de producten die onder het certificaat vallen en/of eventuele sancties zijn raadpleegbaar op de website van CERTIPRO®: <https://certipro.be>

Deze technische fiche werd afgeleverd op **16/06/2023**.

De geldigheid eindigt ten laatste op **03/08/2026**.

QR-code technische fiche



Waarmerk CERTIPRO®

