



Quarea & Vlaminor zorgsysteem

Technische fiche Q57-SB250-BG-SF-I
horende bij certificaat CRT-LB001-Q57 van 03/08/2016



Ongebonden Mengsel conform CRT-LB001 Betongranulaat (0/40)

Transcoma (Q57)
Hoofdzetel: Winterbeeklaan 37 , 3600 Genk
Productielocatie: Winterbeeklaan 37 , 3600 Genk

TOEPASSING: Steenslagfundering met continue korrelverdeling type I volgens SB 250 v4.1 + Errata

SAMENSTELLING: Rc70, Rcug90, Rb10-, Ra5-, Rg2-, X1- en FL5- (NBN EN 13242)

De fractie tussen 4 en 63 mm heeft de volgende samenstelling (in massapercentage) volgens NBN EN 933-11:

- minimaal 70% aan beton- en mortelachtige materialen (Rc70)
- minimaal 90% aan betonachtige materialen, ongebonden of hydraulisch gebonden materialen, natuursteen of glas (Rcug90)
- maximaal 10% aan metselwerkachtige materialenpuin (Rb10-)
- maximaal 5% aan bitumineuze materialen (Ra5-)
- maximaal 2 % aan glasachtige materialen (Rg2-)
- maximaal 1 % aan andere materialen (X1-)
- maximaal 5 cm³/kg aan vlottende materialen (FL5-)

KORRELVERDELING: volgens SB250 5-4.3, tabel 5-4-2

Zeven (mm)	Doorval (%)	
	Ondergrens	Bovengrens
56	100	100
40	90	99
20	55	85
10	35	65
4	22	50
2	15	40
1	10	35
0.5	0	20
0.063	0	7



AANVULLENDE KENMERKEN

- | | |
|---|--------|
| • Kwaliteit van de fijne deeltjes (NBN EN 933-9): | MBF10 |
| • Organische stoffen die de binding en verharding beïnvloeden (NBN EN 1744-1 § 15.1): | OSpass |
| • Percentage gebroken en ronde stenen (NBN EN 933-5): | C50/10 |
| • Vlakheidsindex (NBN EN 933-3): | FI35 |
| • Weerstand tegen verbrijzeling (NBN EN 1097-2): | LA40 |

MILIEUHYGIËNISCHE KENMERKEN

Conform Vlarema

NORM - BESTEK

SB 250 versie 4.1

AFLEVERINGSBON

Enkel vrachten met dit type product begeleid door een geldige afleveringsbon en verwijzing naar de technische fiche en waarvan de geldigheid bevestigd wordt op de website van CERTIPRO®, voldoen aan de eisen van het certificatiereglement en het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten.

De geldigheid van het certificaat, een geactualiseerde lijst van de producten die onder het certificaat vallen en/of eventuele sancties zijn raadpleegbaar op de website van CERTIPRO®: <https://certipro.be>

Deze technische fiche werd afgeleverd op **16/06/2023**.

De geldigheid eindigt ten laatste op **03/08/2026**.

QR-code technische fiche



Waarmerk CERTIPRO®

