ACCEPTATIEVOORWAARDEN TRANSCOMA

STEENPUIN	P 2
BETONPUIN	P 3
HOUT	P 4
HARDE KUNSSTOFFEN	P 5
GYPROC / GIPS	P 6
CELLENBETON / YTONG	P 7
PAPIER EN KARTON	P 8
GEMENGDE METALEN	P 9
GROENAFVAL	P 10
VLAK GLAS	P 11
ROOFING	P 12
EPS / ISOMO	P 13
KUNSTSTOFFOLIES	P 14
GEMENGD AFVAL	P 15
BOUW- EN SLOOPAFVAL	P 16
INBOEDEL	P 18
PMD	P 19

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk

089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

STEENPUIN

Wat mag er in?

Betonpuin

Dakpannen, (aarden) tegels, betonnen tegels en paaltjes

Harde steensoorten: stabilisé, chape, uitgeharde mortel, gebonden cement

Kalkzandsteen

Klinkers

Zand minder dan 30%

Zuiver metselwerk, baksteenpuin, natuursteen, gevelstenen, snelbouwstenen

Wat mag er niet in?

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA)

Asbesthoudende of -verdachte materialen

Cellenbeton (Ytong), gipsplaten (Gyproc)

Eternit afvoerbuizen

Glas

Grond, zand

Hout, papier, karton, isolatie, (bedrijfs)restafval

Klein Gevaarlijk Afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong zoals verfpotten, batterijen, siliconetubes, lak, vernis, oliën, solventen, thinners, injectienaalden, baxters...

Pleisterafval max. van 10%

Roofing

Teerhoudende asfalt

WC-potten, lavabo's, borden, tassen, keramiek

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

BETONPUIN

Wat mag er in?

Betonnen tegels en paaltjes

Harde steensoorten: stabilisé, gedroogde chape, uitgeharde mortel, gebonden cement

Niet- tot lichtbewapend beton (maximum 6mm staven)

Zuiver betonpuin zonder grond, zand en/of fijnen

Wat mag er niet in?

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA)

Asbesthoudende of -verdachte materialen

Cellenbeton (Ytong), gipsplaten (Gyproc)

Eternit afvoerbuizen

Grond, zand

Hout, papier, karton, isolatie, (bedrijfs)restafval

Keramiek

Klein Gevaarlijk Afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong zoals verfpotten, batterijen, siliconetubes, lak, vernis, oliën, solventen, thinners, injectienaalden, baxters...

Klinkers en aarden tegels

Metselwerkpuin, gevelstenen, snelbouwstenen

Natuursteen, natuur leien

Pleisterafval max. van 10%

Roofing

Teerhoudende asfalt

Zwaarbewapend betonpuin, steenpuin

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

HOUT

Wat mag er in?

Blank massief meubilair

Blank vol timmerhout

Blanke kabelrollen zonder metalen kernen

Dakgebinten (niet gedrenkt)

Divers (beschilderd) werfhout

Gelamineerde en niet-gelamineerde meubels (vrij van vreemde materialen zoals glas, handvaten...)

Houten meubelen (geen rotan)

Massief onbehandeld schrijnwerk zonder hengsels, sloten, glas, metaal of anderen

MDF/HDF - Medium/High Density Fiberboard (Laminaat)

Raamkozijnen zonder glas en vrij van loodverven

Sloophout

Spaanplaten en vezelplaten

Triplex en multiplex (vrij van beton), softboard of hardboard OSB platen

Tropisch hardhout

Verpakkingshout: kisten, paletten, kratten, opzetranden...

Wat mag er niet in?

Chemisch verontreinigd hout, hout afkomstig van brandschade

Dakbedekking

Geïmpregneerd hout en treinbiels

Hout behandeld met olie, koolwaterstoffen of pesticiden

Houtstof

Kunststof paletten

Papier en karton, isolatie, (bedrijfs)restafval, textiel...

Verrot en beschimmeld hout

Vezelplaat met cementspecie

Wortels en stronken, snoeihout

Zand, puin en grond

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk

089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

HARDE KUNSTSTOFFEN

Wat mag er in?

Gekleurde buitenmantels van CV-leidingen

Kunststof kisten, vaten, bidons, drank- en bierbakken

Kunststofpallets, rolcontainers zonder wiel, plastibacs

Lege emmers, wasmanden, kratten

PS, PVC, PE en PP buizen

Speelgoed: zuiver kunststof en zonder batterijen

Tuinmeubels, gieters, kunststoffen bloempotjes en trays van kunststof

Zuivere PP kunststof autobumpers (zonder metaal, koplampen, nummerplaat, bedrading …)

Wat mag er niet in?

(Bedrijfs)restafval

Elektronische apparaten en goederen met batterijen

Folies, vuilniszakken en piepschuim

Lege verpakkingen met gevaarsymbolen = KGA

Materialen uit gecombineerde kunststoffen, glasvezel versterkt materiaal, polyester zoals golfplaten, badkuipen, ski's, botten, terrasplanken, trespa, reiskoffers, auto-onderdelen …

Opgeschuimde artikelen, zoals fiets- en motorhelmen, frigoboxen, autostoeltjes

PMD, PET stromen

Siliconetubes, kitkokers

Soepele kunststoffen, zoals dekzeilen, geweven doeken, textiel, tuinslangen, flexibels, spanbanden…

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

GYPROC/ GIPS*

Wat mag er in?

Gipsblokken

Gipsplaten blauw (geluidswerend)

Gipsplaten groen (waterafstotend)

Gipsplaten roos (niet brandbaar)

Gipsplaten standaard (wit)

Plafondtegels in gips

Wat mag er niet in?

(Bedrijfs)restafval

Cellenbeton/gasbeton (Ytong blokken)

Gips met paardenhaar

Gips versterkt met: cellulose of glasvezel of polystyreen

Gipslijmen

Hout en plastiek in combinatie met gips

Klein Gevaarlijk Afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong zoals verfpotten, batterijen, siliconetubes, lak, vernis, oliën, solventen, thinners, injectienaalden, baxters...

Metalen/PVC/Alu montagerails

Steenpuin

Zakken gipspoeder

* Zuiver gipsafval in platen en blokken afkomstig van bouwactiviteiten.

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

CELLENBETON/ YTONG

Wat mag er in?

Cellenbeton

Ytong en Durox

Wat mag er niet in?

Niet te verwarren met gelijkaardige materialen zoals gipsblokken en gipsplaten

Alle soorten plastics en PMD

Asbest of asbestgelijkend materiaal

Hout, houtvezelplaten, geperste stroplaten, cementgebonden platen

Isolatiemateriaal

Keramiek

Poeder en/of stof mag slechts in zeer beperkte hoeveelheden aanwezig zijn

Roofing

Steen

Textiel, glas, (bedrijfs)restafval

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

PAPIER & KARTON

Wat mag er in?

Bont (= tijdschriften, kranten, drukwerken ...)

Fotokopieerpapier

Kleurarchieven

Kraftkarton

Lichtbruin karton

Lichtgrijs gegolfd karton

Omslagen

Verpakkingen die uit papier en karton bestaan

Papieren zakken

Wit papier

Wat mag er niet in?

Ander behandeld papier zoals karton voor voeding (bv. drankkartons) of karton met liner

(Bedrijfs)restafval en de overige verplicht selectief in te zamelen recycleerbare afvalstromen zoals gedefinieerd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17 februari 2012, dienen gescheiden aangeboden te worden. Bovendien mogen er geen kleef- of vloeistoffen in de containers gedeponeerd worden.

Behangpapier, vinylpapier

Gecoat, gelamineerd of geplastificeerd papier

Huishoudelijke tissues zoals keukenrol, zakdoekjes, poetsdoekjes

Tetraverpakking

Verpakkingsmateriaal of ander vreemd materiaal (plastiek, hout ...)

Vervuild papier (voedselresten, olieresten...)

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

GEMENGDE METALEN

Wat mag er in?

Aluminium

Buizen

Elektrische kabels

Ferro en non-ferro metaalafval

Ijzer/ ijzerschroot

Koper

Lood

Metaal(schroot) en metalen frames

Moeren, spijkers, bouten

Staal

Zink

Wat mag er niet in?

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA)

Batterijen of loodaccu's

(Bedrijfs)restafval

Chemisch vervuilde blikken, vaten of tanks

Metaalhoudende isolatiepanelen

Metalen voorwerpen met batterijen

Printplaten

Radioactief schroot zoals bliksemafleiders

Rookmelders

Spuitbussen, gasflessen, brandblussers

Staalkabels

Transformatoren (met vloeistoffen)

Zware en/of grote stukken die niet geknipt of geshredderd kunnen worden (bv. grote citerne ...)

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

GROENAFVAL

Wat mag er in?

Composteerbaar organisch afval dat vrijkomt in tuinen, plantsoenen, parken (bv. snoeihout, bladeren, gras)

Stro en riet in beperkte hoeveelheid (in totaliteit beperkt tot 25%)

Takken en stammen van bomen en struiken met een diameter < 10 cm

Wat mag er niet in?

(Bedrijfs)restafval

Boomwortels en stronken, grond en stenen

Dierlijke afvalstoffen, mest, kattenbakvulling

Groenteresten, keukenafval, fruitresten

Landbouwgerelateerd afval (granen, graanresten…)

Met sproeistoffen behandelde planten

Niet-composteerbaar afval zoals blikken…

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

VLAK GLAS

Wat mag er in?

Autoruiten

Gekleurd glas

Wit glas

Vlak glas zonder kaders: draadglas, gelaagd glas, dubbel glas, spiegelglas, serreglas en vensterglas

Wat mag er niet in?

Gemotoriseerde rolluiken

Hittebestendig glas (pyrexglas), laboratoriumglas, ovenschalen, kookplaten (vitrokeramisch of inductie) en kachelruiten

Hol glas

Kathodestraalbuizen

Lampen en lampenkappen

Lood glas

Porselein, steen, keramiek

Vlak glas met kaders uit PVC, hout, aluminium, staal...

Andere verontreinigingen zoals zand, aarde, modder

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

ROOFING

Wat mag er in?

Enkel zuivere roofing (niet teerhoudend)

Wat mag er niet in?

(Bedrijfs)restafval en de overige verplicht selectief in te zamelen recycleerbare afvalstromen zoals gedefinieerd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17 februari 2012, dienen gescheiden aangeboden te worden. Bovendien mogen er geen kleef- of vloeistoffen in de containers gedeponeerd worden.

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

EPS / ISOMO

Wat mag er in?

Zuivere witte EPS met bolletjesstructuur vnl. afkomstig van verpakkingen van toestellen

Moet verpakt zijn in dichtgebonden specifieke EPSzakken van Pirobouw van max. 10 kg; de zakken moeten correct toegebonden zijn.

Wat mag er niet in?

(Bedrijfs)restafval en de overige verplicht selectief in te zamelen recycleerbare afvalstromen zoals gedefinieerd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17 februari 2012, dienen gescheiden aangeboden te worden. Bovendien mogen er geen kleef- of vloeistoffen in de containers gedeponeerd worden.

Gekleurd EPS

Verpakkingschips

Vlees- en/of visverpakkingen

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

KUNSTSTOFFOLIES

Wat mag er in?

Deze verpakkingsfolie dient verzameld te worden in grote transparante 400 liter plastic zakken.

Folie die gebruikt werd om onder andere de volgende materialen te verpakken: bakstenen, dakpannen, hout...

Wat mag er niet in?

(Bedrijfs)restafval en de overige verplicht selectief in te zamelen recycleerbare afvalstromen zoals gedefinieerd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17 februari 2012, dienen gescheiden aangeboden te worden. Bovendien mogen er geen kleef- of vloeistoffen in de containers gedeponeerd worden.

Bindlint

Bubbelfolie, laminaatfolie, landbouwfolie, krimpfolie (elastisch)

Mouse

Piepschuim

PVC plakband

Vervuilde folie met verf, voeding, vet, zand...

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

GEMENGD AFVAL

Wat mag er in?

Enkel droge, recycleerbare en niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen:

Harde kunststoffen

Hout

Metalen

Papier & karton

(Verpakkings)folie

Wat mag er niet in?

Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten

Afgedankte batterijen en accu's

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Afgedankte matrassen

Afvalbanden

Afvallandbouwfolies

Asbestcementhoudende afvalstoffen

(Bedrijfs)restafval

Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten

Geëxpandeerd polystyreen

Glasafval

Groenafval

Klein Gevaarlijk Afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong zoals verfpotten, batterijen, siliconetubes, lak, vernis, afvalolie, oliën/vetten van dierlijke of plantaardige oorsprong, solventen, thinners, injectienaalden, baxters...

PMD-afval

Puin

Textielafval

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk

089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

BOUW-EN SLOOPAFVAL

Wat mag er in?

Droog, niet huishoudelijk gemengd afval, afkomstig van bouw-, sloop- en renovatieactiviteiten zoals:

Cellenbeton (Ytong)

Gips (plaat/pleister/blokken)

Harde kunststoffen

Hout

Metalen

Niet teerhoudend asfalt

Puin (steenpuin, metselwerk- en betonpuin)

Wat mag er niet in?

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur * - AEEA

Afvalolie en gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten

Asbestcementhoudende of asbestverdachte afvalstoffen *

(Bedrijfs)restafval

Geëxpandeerd polystyreen / isomo / EPS / piepschuim

Glasafval

Groenafval en keukenafval

Inboedelafval: afgedankte matrassen, textielafval

Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare * bedrijfsmatige oorsprong zoals treinbielzen, afgedankte batterijen en accu's, siliconetubes, verfpotten, lak, vernis, oliën, solventen, thinners, injectienaalden, baxters...

Levensmiddelenafval

Papier en karton

PMD-afval

Rubberen afvalbanden

Teerhoudend asfalt

Verpakkingsmateriaal: folie, paletten, afvallandbouwfolie

Verontreinigd zand

* voor deze afvalstromen geldt er een nultolerantie

BOUW-EN SLOOPAFVAL

Bouw- en sloop afval is een mix van droge niet gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van - (ver)bouwwerkzaamheden en afkomstig van de gebruikte bouwmaterialen (exclusief de verpakkingen) - sloop-, renovatie en ontmantelingswerkzaamheden (nadat alle losse elementen / inboedel die geen deel uitmaken van de constructie verwijderd werden).

Inboedelafval is geen bouw-en sloopafval en moet apart ingezameld worden. Als er herbruikbare materialen zoals meubilair, kleren, boeken, bestek... aanwezig zijn, moeten deze afgevoerd worden voor hergebruik.

In sommige gevallen is gescheiden inzameling aan de bron niet mogelijk. Gemengd bouw- en sloopafval is de fractie van het bouw- en sloopafval die niet gescheiden wordt aangeboden of ingezameld. VLAREMA 9 maakt een uitzondering op gescheiden inzameling aan de bron, met andere woorden; de toegelaten afvalstromen van bouw en sloop mogen ingezameld worden in één recipiënt onder volgende cumulatieve voorwaarden:

- Afval van bouw-, sloop- of renovatiewerken dat voldoet aan de definitie van B&S en waarbij aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
  - OF de totale hoeveelheid dat gedurende de uitvoering van de werf vrijkomt van gemengd bouw- en sloopafval is kleiner dan 40 m^3;
  - OF de beschikbare ruimte voor plaatsing container is kleiner dan 40 m^3;
  - OF er is een gemotiveerde verklaring van de veiligheidscoördinator dat selectieve inzameling niet mogelijk maakt o.w.v. veiligheid, stabiliteit of technische uitvoeringsbeperkingen of gevaar voor werknemers.
- EN het bouw- en sloopafval is rechtstreeks afkomstig van een actieve werf.
- EN het droge- niet gevaarlijke afvalfracties zijn (Asbesthoudende of asbestverdachte materialen, verontreinigde fracties B&S en funderingsmaterialen die niet onder het eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten kunnen verwerkt worden, worden uitgesloten van deze gemengde inzameling).

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

INBOEDEL

Wat mag er in?

Waar mogelijk dient er gesorteerd te worden aan de bron. Indien bronsortering niet mogelijk is bijvoorbeeld o.w.v. plaatsgebrek mogen droge, niet gevaarlijke fracties die afkomstig zijn van het leeghalen van panden of huizen samengevoegd worden in 1 container. De herbruikbare materialen zoals meubilair, kleren, boeken, bestek... dienen eerst aangeboden te worden aan de kringloopcentra voor hergebruik.

Harde recycleerbare kunststoffen zoals PVC-buizen, PVC-ramen en deuren, PVC- kabelgoten, plastic speelgoed ZONDER batterijen...

Hout zoals ramen, deuren, kasten...

Metalen: ferro en non-ferro

Papier & karton

(Verpakkings)folie

Samengestelde voorwerpen uit oa schroot / hout / ... die middels een shredderproces kunnen gescheiden worden ifv uitsortering / recyclage

Wat mag er niet in?

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA)

Asbest

Chemische en / of explosieve afvalstoffen

Glas

Herbruikbare materialen voor kringloopcentra

Hout

Inert afval zoals zand, steenpuin...

Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong zoals geïmpregneerd hout, afgedankte batterijen en accu's, siliconetubes, verfpotten, lak, vernis, oliën, solventen, thinners, injectienaalden, baxters, verpakkingen met gevarensymbolen...

Medisch- en organisch afval

PMD

Restafval

Rubberen (transport)banden

Voedingsafval en mest

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.

PMD

Wat mag er in?

De afvalmaterialen dienen goed leeggegoten of leeg geschraapt te zijn vooraleer deze te sorteren. Verpakkingen zonder gevarensymbool worden bij voorkeur met dop platgedrukt.

Alle plastic verpakkingen (bv. plastic potjes en vlootjes, plastic zakken…)

Drankkartons tetraverpakkingen (o.a. melk, vruchtensappen, water …)

Koffie- en drankcapsules

Metalen verpakkingen van drankblikjes, conservenblikjes, spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, schroefdoppen, kroonkurken en deksels van flessen en bokalen, aluminium bakjes

Plastic flessen en flacons van water, melk, limonade, fruitsappen, wasproducten en wasverzachters, bleekmiddelen, producten voor bad en douche, afwas- en onderhoudsproducten

Plastic schroefdoppen, kroonkurken en deksels van flessen en bokalen

Spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica

Wat mag er niet in?

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA)

Aluminiumfolie

(Bedrijfs)restafval en de overige verplicht selectief in te zamelen recycleerbare afvalstromen zoals gedefinieerd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) dd. 17 februari 2012, dienen gescheiden aangeboden te worden. Bovendien mogen er geen kleef- of vloeistoffen in de containers gedeponeerd worden

Industriële verpakkingsfolies

Medisch materiaal: injectienaalden, baxters en ander medisch afval

Piepschuim

Verpakkingen met kindveilige sluiting of verpakkingen die giftige producten zoals ontstoppingsproducten, corrosieve WC-ontkalkers of motorolie bevat hebben.

Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis

Verpakkingen van pesticiden: insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif …

TRANSCOMA
Winterbeeklaan 37, 3600 Genk
089 30 61 43
info@transcoma.be
BE 0449.624.791

Transcoma behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website www.transcoma.be. Het is aan de contractant om deze regelmatig te consulteren.